

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Tid och plats Onsdagen den 4 september 2019 klockan 08.00-12.00 i sammanträdesrum Märtsalen, Storgatan 6 i Ljungby.

Beslutande Kent Danielsson (C)
Jenny Anderberg (C)
Frederik Svärd (M)
Peter Berg (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Christina Bertilfelt (S)
Bengt Carlsson (KD)
Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Tomas Nielsen (S), §§ 105-109, §§ 111-138, deltog inte i § 110 på grund av jäv
Jorge Rodriguez (S), §§ 105-113, §§ 115-138, deltog inte i § 114 på grund av jäv
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), § 110 ersättare för Tomas Nielsen (S), § 114 ersättare för Jorge Rodriguez (S)

Övriga deltagande Elisabeth Lindström Johannesson (MP) inte tjänstgörande ersättare §§ 105-109, §§ 111-113, §§ 115-138
Anna Axelsson (S), inte tjänstgörande ersättare
Torgny Elmén (SD) inte tjänstgörande ersättare
Simon Byström (KD) inte tjänstgörande ersättare
Tommy Odgaard Andersen (SD) inte tjänstgörande ersättare
Jimmy Stansert (S), inte tjänstgörande ersättare §§ 112-138
Anne Karlsson (S), §§ 105-113

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, tillförordnad förvaltningschef miljöchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Lisa Lindström, bygglovhandläggare, § 106 punkt 8-9, §§ 112-116
Johan Stureson, bygglovhandläggare, § 106 punkt 8-9, §§ 112-116
Jasmine Lindeberg, miljöinspektör, §§ 117-119
Ann-Mari Åhlander, miljöinspektör, §§ 124-138

Rättelse enligt 36 § FL/LJ
2019-09-10

Justerare Caroline Holmquist Henrysson (S)

Justerings tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 9 september klockan 13.00

Paragrafer 105-138

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson

Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerare Caroline Holmquist Henrysson (S)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum den 4 september 2019

Tillkännagivandet publicerat den 10 september 2019

Överklagningstid den 10 september – 1 oktober 2019

Tillkännagivandet avpublicerat den 2 oktober 2019

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Underskrift

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Ärendelista

| | |
|---|----|
| Fastställande av dagordning | 5 |
| Meddelande och information..... | 6 |
| Delegationsärenden | 8 |
| Delårsbokslut 2019 | 9 |
| Bolmstad 2:45 med flera, samråd över detaljplan | 10 |
| Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera, antagande av detaljplan | 11 |
| Läkaren 6 med flera, antagande av detaljplan | 12 |
| Älgen 13, ansökan om rivningslov för rivning av förrådsbyggnad..... | 13 |
| Ugglan 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt carport/förråd | 16 |
| Rataryd 3:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus..... | 19 |
| Bolmsö-Skeda 1:22, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus | 22 |
| Hölminge 7:17, ansökan om bygglov för ombyggnad av befintlig hamn samt flytt- och tillbyggnad av befintligt hamnförråd | 25 |
| Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över nämndens överklagade beslut om avvisad ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk, ärendenummer 403-4223-2019..... | 28 |
| Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över kompletteringar till överklagan av nämndens beslut om avvisad anmälan om vindkraftsanläggning, ärendenummer 505-4219-2019..... | 29 |
| Bäckaryd 1:5 med flera, yttrande till kommunstyrelsen inför ansökan om tillstånd för planerad vindkraftsetablering..... | 31 |
| Ingelstad 8:17, sanktionsavgift enligt livsmedelslagen | 34 |
| Prästtorp 1:37, yttrande till länsstyrelsen över verksamhetsutövarens samt klagande/boendes överklagan av nämndens beslut om föreläggande att följa försiktighetsmått, ärendenummer 505-4224-2019 | 38 |
| Ljungby 13:4, yttrande till länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet | 40 |
| Eka 3:6, yttrande till länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet..... | 42 |
| Dörarp 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 44 |
| Åkerbergshult 1:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 46 |

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

| | |
|--|----|
| Vrå 1:11, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 48 |
| Vedåsa 2:2, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 50 |
| Hov 2:24, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 53 |
| Össjöa 1:10, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 56 |
| Tjust 2:4, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 59 |
| Husaby 2:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 61 |
| Bolmsö-Skeda 1:29, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 63 |
| Tjust 2:12, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 66 |
| Äpplanäs 2:4, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 68 |
| Berghem 14:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 69 |
| Ivla 18:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 70 |
| Torset 3:13, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 71 |
| Ivla 10:2, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning | 72 |

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 105

Fastställande av dagordning

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:

Ärenden som utgår:

- Håringe 3:14, ansökan om bygglov för utökat attefallshus samt plank.
- Hällristningen 6, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
- Bjerseryd 1:28, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.
- Bollstad 1:160, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.
- Husaby 2:3, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.
- Husaby 2:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Ärenden som tillkommer:

- Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över nämndens överklagade beslut om avvisad ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 106

Meddelande och information

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och information som inkommit mellan den 19 juni 2019 till den 4 september 2019.

Sammanfattning av ärenden

1. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 19 juni 2019.
Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut på det sättet att tillåta verksamhetsutövare att använda växtskyddsmedel inom sekundär skyddszon för Hamneda vattenskyddsområde.
2. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 2 juli 2019.
Länsstyrelsen avslår två överklaganden angående avslag om ansökan om tillstånd för gemensam avloppsanläggning på Byholma 1:1.
3. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 3 juli 2019.
Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnader på Stensnäs 1:5.
4. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 8 juli 2019.
Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport med förråd på Sunnerö 1:22.
5. Beslut från Länsstyrelsen, daterat den 12 juli 2019.
Länsstyrelsen avslår fastighetsägares överklagan angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på Sälleberg 1:11.
6. Information från förvaltningen daterad den 19 juli 2019.
Detaljplan för Angelstads-Kärragården 1:50 har vunnit laga kraft.
7. Information från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Presentation av nuvarande organisation och information om handläggningstiden med anledning av personalsituationen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

8. Förfrågan från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Byggförvaltningen undrar hur nämnden ställer sig till bostäder i markplan vid ändrad användning av affärslokaler om gällande detaljplan tillåter. Frågan tas upp i partigrupperna för vidare diskussion.

9. Information från förvaltningen daterad den 4 september 2019.
Byggavdelningen presenterade en PowerPoint med nyheter på bygglovssidan på kommunens hemsida samt länkar och förslag på webbutbildningar på boverkets hemsida. Presentationen läggs ut på miljö- och byggnämndens sida på extranätet.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 107

Delegationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut mellan den 18 juni 2019 till och med den 28 augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

- Miljö-, livsmedel-, hälsoskydd med flera
- Bygglov, rivningslov och marklov
- Slutbesked/slutbevis
- Administrativa ärenden, rättidsprövning av överklagade beslut.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 108

2019/1793

Delårsbokslut 2019

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Den 13 februari 2019 antog miljö- och byggnämnden verksamhetsplaner för respektive avdelning för 2019. Dokumenten utgör styrdokument och anger hur tillsynen ska prioriteras med hänsyn till givna resurser.

Uppföljning sker löpande och redovisas till nämnden. Redovisning av uppföljning av verksamhetsplaner, mål och prognos har sammanställts i dokument daterat den 29 augusti 2019.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna redovisningen.

Förvaltningen bedömning och överväganden

Redovisningen kan godkännas.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 109

2019/1343

Bolmstad 2:45 med flera, samråd över detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för samråd.

Sammanfattning av ärendet

Gång-, cykel- och mopedväg (gcm-väg) ska byggas mellan Ljungby och Tannåker samt vatten- och avloppsledningar ska byggas mellan Ljungby och Bollstad. Med anledning av detta behöver en del av gällande detaljplaner dels upphävas och dels ändras för att inte strida mot vägplanen och bildandet av ledningsrätten.

Avsikten är att upphäva detaljplanen för väg 555. Marken på västra sidan av väg 555 där gcm-vägen och överföringsledningen kommer att anläggas, föreslås bli allmän platsmark för gång-, cykel- och mopedväg.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för samråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Detaljplanen ska genomföras eftersom gällande detaljplaner inte får strida mot vägplanen och bildandet av ledningsrätten.

Skickas till

Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 110

2017/1910

Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera, antagande av detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplanen för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera i Ljungby antas.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med planläggningen är att upprätta en detaljplan för fastigheterna Björnen 1 och Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget). Avsikten är att möjliggöra en ny förskola i två plan och ett särskilt boende för äldre med trygghetsboende samt en skola för årskurs 7–9.

Detaljplanen har varit utsänd för granskning under tiden 3 juni 2019 – 19 juli 2019 till fastighetsägare inom området, berörda grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndigheter med flera. Planförslaget har också varit tillgängligt i kommunhuset samt på kommunens webbplats www.ljungby.se/plan.

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den 12 augusti 2019.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att anta detaljplanen för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera i Ljungby.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Detaljplanen kan antas.

Skickas till

Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 111

2018/2093

Läkaren 6 med flera, antagande av detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplan för del av Läkaren 6.

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg avser att bygga ut Lasarettet i Ljungby med ytterligare en byggnadskropp inom lasarettets befintliga område. De nya lokalerna ska byggas för ambulans, akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral. Byggnaden kommer att bli cirka tjugofem meter hög och innehålla åtta våningar med källarplanet inräknat.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 6 maj 2019 – 28 maj 2019. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den 2 augusti 2019.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att anta detaljplan för del av Läkaren 6.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Efter att ett fåtal synpunkter har inkommit under granskningstiden har detaljplanen reviderats den 2 augusti 2019. Miljö- och byggförvaltningen anser att detaljplanen kan antas efter revideringen.

Skickas till

Tekniska förvaltningen, Region Kronoberg, Hjortsbergskolan samt Olof Granroth.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 112

2019/1419

Älgen 13, ansökan om rivningslov för rivning av förrådsbyggnad

Fastighet: Älgen 13

Sökande: XXX.

Kontroll-ansvarig: XXX,

Beslut

1. Rivningslov beviljas för rivning av förrådsbyggnad.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.
5. Avgiften för rivningslovet är 4 953 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde cirka 300 meter sydväst om Hjortsbergsskolan.

Förslaget innebär rivning av förrådsbyggnad markerade på situationsplan daterad den 24 maj 2019.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 91/26.

Enligt kommunens översiktsplan ligger förrådsbyggnaden inom kulturmiljöprogrammet från 2019 där den bedöms som kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Stadsarkitekten har i yttrande meddelat att han ser inga hinder på att byggnaden kan rivras då förtätning av Ljungby stad ej ska hindras trots att det ligger inom kulturmiljöprogrammet klass 2.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har i ett yttrande den 13 augusti 2019 bedömt att rivningsplanen kan godtas. Upptäcks asbest efter rivning eller om el-skroten klassas som farligt avfall behöver även detta redovisas.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja rivningslov för rivnings av förrådsbyggnad..

Förvaltningens bedömning och överväganden

Rivningslov bör beviljas.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att rivningslov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 34 PBL.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 maj 2019, handläggningstiden har förlängts med tio ytterligare veckor på grund av handläggningen och utredningen i ärendet. Beslut fattades den 4 september 2019 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Upplysningar

Om några rivningsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektör på mail: bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara. Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

- Förslag till kontrollplan för rivning innehållande:
 - vilka avfallsslag som väntas uppkomma vid rivningen
 - uppskattade avfallsmängder
 - vem som kommer vara transportör och mottagare av avfallet.

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Transportör av både farligt och icke farligt avfall ska ha tillstånd som krävs av Länsstyrelsen.

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Rivningslovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

www.poit.se

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande, fastighetsägare till Ljungby 7:125, 7:129, 7:152, 7:154, 7:155, 14:10, Mården 13, Solon 7, 8, 21, 23, Violen 10 och Älgen 16.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 113

2019/1281

Ugglan 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt carport/förråd

Fastighet: Ugglan 5

Sökande: XXX.

**Kontroll-
ansvarig:** XXX.

Beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av carport/förråd.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.
5. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att startbesked ska kunna ges:
- förslag till kontrollplan.
6. Avgiften för bygglovet är 12 969 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 23-24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde i Ljungby.

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av garage. Tillbyggnaden med en byggnadsarea på 39 kvadratmeter placeras på byggnadens norra fasad och carporten/förrådet på 29 kvadratmeter placeras en meter från fastighetsgräns i öst. Tillbyggnaden utformas med en nivåskillnad där tillgängligheten löses med en invändig trapphiss.

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E67.

Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Fastighetsägare till Falken 5, Hångers 3:22, Ljungby 7:178, Ugglan 4, 6, Örnen 11, 12 och 13 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Falken 4 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov då tillbyggnaden inte uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet ur tillgänglighetsperspektiv.

Förslag till beslut är kommunicerat med sökande som därefter har skickat in nya handlingar där de avser att lösa tillgängligheten med en invändig trapphiss.

Yrkande

Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov beviljas utan krav på att lösa tillgänglighet i tillbyggnaden med en invändig trapphiss.

Kent Danielsson (C) och Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att bygglov beviljas med krav på att lösa tillgänglighet i tillbyggnaden med en invändig trapphiss.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och resultatet blev enligt yrkande från Kent Danielsson (C) och Caroline Holmquist Henrysson.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygglov bör inte beviljas då tillbyggnaden samt carporten/förrådet inte överensstämmer med gällande detaljplan då de placeras på prickmark. Om invändig trapphiss monteras blir tillbyggnaden tillgänglig och uppfyller därmed krav på utformning, placering och användbarhet ur tillgänglighetsperspektiv.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.

Enligt 8 kapitlet 1 § tredje stycket plan- och bygglagen (PBL) ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Då en invändig trapphiss monteras blir tillbyggnaden tillgänglig.

Tillbyggnaden och carport/förråd uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och användbarhet.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte. Avvikelsen anses liten då liknande avvikelse har tagits inom samma detaljplan ifråga om punktprickad mark.

Undantag medges att placera carport/förråd närmare tomtgräns än 4,5 meter enligt övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 maj 2019, handläggningstiden har förlängts med tio ytterligare veckor på grund av handläggningen och utredningen i ärendet. Beslut fattades den 4 september 2019 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Upplysningar

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Bygglovets upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovets vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande, fastighetsägare till Falken 4, 5, Hångers 3:22, Ljungby 7:178, Ugglan 4, 6, Örnen 11 och 12.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 114

2019/1489

Rataryd 3:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Fastighet: Rataryd 3:2

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
2. Startbesked meddelas. (Åtgärden får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar).
3. Kontrollplanen som inkom den 5 juni och den 1 juli 2019 fastställs.
4. Färdigställandeskydd krävs inte.
5. Kontrollansvarig krävs inte.
6. Tekniskt samråd krävs inte.
7. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
8. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivas ut:
 - signerade kontrollplaner för slutbesked
 - eventuella relationshandlingar
 - intyg om säker vatteninstallation
 - provtryckning vatten
 - intyg om tätskikt i våtutrymmen
 - besiktningsbevis eldstad/rökkanal
 - isolationsmätning elinstallation
9. Avgiften för bygglovet är 14 601 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet § 31, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd §§ 2-3.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Jorge Rodriguez (S) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Platsen ligger i Rataryd, cirka 400 meter öster om Lillasjön.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i två våningar med en byggnadsarea på 67 kvadratmeter. Byggnaden placeras öster om befintligt bostadshus.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Området ligger också inom ett område som har mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.

Fastighetsägare till Rataryd 2:2 och 2:3 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Rataryd 1:3, 3:3, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan går att lösa.

Kommunekologen har den 21 augusti 2019 meddelat att han inte har några synpunkter på den aktuella åtgärden.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygglov och startbesked bör meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.

Byggnaden/tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella riksintresset.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 1 juli 2019 och beslut fattades den 5 september 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Upplysningar

Om byggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Beslut från andra myndigheter kan krävas.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Vid ändring eller anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande, fastighetsägare till Rataryd 1:3, 2:2, 2:3, 3:2, 3:3, 4:7, 4:9, 7:2 och 7:3.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 115

2013/1980

Bolmsö-Skeda 1:22, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus

Fastighet: Bolmsö-Skeda 1:22

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av två fritidshus.
2. Tomtplatsen ska åt söder, väster samt norr avgränsas med staket eller liknande enligt situationsplan daterad den 26 november 2013. Åt öster avgränsas tomtplatsen av befintlig stenmur mot strandskyddat område.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Platsen ligger på nordvästra Bolmsö. Platsen ligger helt inom strandskyddat område. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som är utpekad som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Enligt kommunens LIS-program för området Bolmen - Håringe, Skeda och Österås är området i första hand lämpligt för bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.

Området är utpekad som fornlämningsområde. Platsen ligger inom kulturmiljöprogrammet, inom ett område markerat som riksintresse för rörligt friluftsliv samt inom naturvårdsprogrammet, mycket stora naturvärden klass 2.

Förslaget innebär nybyggnation av två fritidshus. Miljö- och byggnämnden har den 5 februari 2014, §12 meddelat dispens från strandskyddsförordnandet samt beviljat bygglov den 18 juni 2014, §107 för åtgärden. Startbesked meddelades på delegation den 21 april 2015. Eftersom tidigare strandskyddsdispens har löpt ut ansöker nu sökande om en ny då byggnationen inte är färdigställd.

Tomterna planeras cirka 25 meter från strandkanten. Längs östra sidan av tomterna finns en stenmur som avgränsar tomterna mot den fria passagen ner mot sjön Bolmen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Som särskilt skäl till dispensen anger sökande att:

- området ligger inom ett LIS-område, dels att det bidrar till landsbygdsutvecklingen dels att det ligger i anslutning till befintligt bostadshus.

Kommunekolog har muntligen den 28 januari 2014 meddelat att förslagen tomtplatsavgränsning inte kommer påverka den biologiska mångfalden på något betydande sätt.

Avloppet planeras att lösas gemensamt inom den egna fastigheten bort från sjön. Miljöavdelningen bedömer att avloppsfrågan går att lösa.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela dispens från strandskyddsförordnandet.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Dispens från strandskyddsförordnandet kan ges.

Motivering

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte. Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte heller påtagligt skadar det aktuella riksintresset.

Platsen ligger inom ett utpekad LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och föreslagen byggnation bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt lämnas en fri passage mellan föreslagen byggnation och strandlinjen varvid det finns ett särskilt skäl till att meddela dispensen.

Upplysningar

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

För att vidta åtgärder utanför tomtplatsen krävs dispens från strandskyddsförordnandet.

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har meddelats.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.*

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Avgift: 4 932 kronor. Faktura sänds separat.

Skickas till

Sökande och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 116

2019/1417

Hölminge 7:17, ansökan om bygglov för ombyggnad av befintlig hamn samt flytt- och tillbyggnad av befintligt hamnförråd

Fastighet: Hölminge 7:17

Sökande: XXX.

**Kontroll-
ansvarig:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 10 803 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd §§ 2-3.

Sammanfattning av ärendet

Platsen ligger i Hölminge Mellangård, cirka tre kilometer norr om Bolmstad hamn.

Förslaget innebär att befintlig hamn byggs om och byggs ut med ytterligare en pir norr om befintlig pir. Befintlig pir restaureras och kortas och befintlig hamnbassäng utökas in mot land. Förslaget innebär även att befintligt hamnförråd flyttas och byggs till, hamnförrådets totala byggnadsarea blir efter tillbyggnaden 30 kvadratmeter.

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P01/18.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Enligt förslaget kommer utökning av hamnbassängen att ske på område som enligt detaljplanen är avsett för hamnområde på land. Hamnbassängen hamnar även inom område som enligt detaljplanen är avsett för lokalgata. Någon gata/väg är inte anlagd ner till hamnen i dagsläget, istället är där park.

Hamnförrådets fasad kommer att målas svart, enligt detaljplanen ska fasaden utföras i trä och målas i falurött. Befintligt hamnförråds fasad är idag utförd i trä och målat i svart.

Sökande har i skrivelse den 26 augusti 2019 förklarat syftet med en ny hamn och förklarat logistiken i området.

Ett tillstånd från mark- och miljödomstolen har den 28 mars 2019 lämnats för att bevara redan anlagd stenpiren med rätt att justera dess bredd och höjd samt att anlägga en ny stenpir.

Fastighetsägare till Hölminge 7:3, 7:4, 7:17, 7:21, 7:24 och 7:25 har godkänt förslaget.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för ombyggnad av befintlig hamn samt flytt- och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygglov bör beviljas då avvikelsen anses som liten.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.

Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Avvikelsen anses vara liten då endast en mindre del placeras på mark som är avsedd för lokalgata samt hamnområde på land enligt detaljplanen.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 2 juli 2019 och beslut fattades den 5 september 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Upplysningar

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta byggnadsinspektör på telefon 0372-78 92 62 eller bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

- Förslag till kontrollplan
- Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Observera att andra tillstånd och villkor ska följas vid utförande av åtgärd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. www.poit.se

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande, fastighetsägare till Hölminge 7:3, 7:4, 7:17, 7:21, 7:24 och 7:25.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 117

2014/1376

**Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen
över nämndens överklagade beslut om avvisad ansökan
om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk,
ärendenummer 403-4223-2019**

Beslut

Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare antagna beslut om avvisning av ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk ska gälla då ansökan är så pass bristande att det inte kan ligga till grund för prövning.

Sammanfattning av ärendet

Den 28 maj 2019, § 84 beslutade miljö- och byggnämnden att avvisa ansökan om bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk som inkom den 24 juli 2014 med motivering att ansökan är ofullständig och inte kan avgöras i befintligt skick.

Nämndens beslut överklagades av sökande den 2 juli 2019. Överklagandet har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.

Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över den komplettering som sökande inkommit med.

Yrkanden

Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämndens tidigare beslut ska stå fast.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Nämndens beslut ska stå fast då ansökan är ofullständig och inte kan avgöras i befintligt skick.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 118

2015/1068

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, yttrande till länsstyrelsen över kompletteringar till överklagan av nämndens beslut om avvisad anmälan om vindkraftsanläggning, ärendenummer 505-4219-2019

Fastighet: Deranäs 1:4 Och Nockarp 1:10

Sökande: XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare antagna beslut om avvisning av anmälan om vindkraftsanläggning ska gälla då anmälan är så pass bristande att det inte kan ligga till grund för prövning.

Sammanfattning av ärendet

Den 28 maj 2019, § 85 beslutade miljö- och byggnämnden att avvisa anmälan om vindkraftsanläggning som inkom den 8 juni 2015 med motivering att anmälan är ofullständig.

Nämndens beslut överklagades av sökande den 2 juli 2019. Överklagandet har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.

Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över de omfattande kompletteringar som sökande inkommit med.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare antagna beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Efter att överklagan gjorts till länsstyrelsen har sökande skickat in komplettering som inkom till miljö- och byggförvaltningen den 5 augusti 2019. Sökande har även gjort en skrivelse med grunderna till överklagandet daterat 25 juli 2019. Förvaltningen bemöter skrivelsen med följande kommentarer:

1. Sökande tar upp att det är märkligt att kommunjuristen rådfrågades i ärendet. Anledningen till detta var att fråga hur mycket man som myndighetsperson behöver ge råd i ett ärende som inte upprättats av myndigheten själv. Av den anledningen hölls telefonmöte med sökande där denne fick möjlighet att

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

begära förtydligande på vissa punkter i föreläggandet trots att tiden för föreläggande hade löpt ut.

2. Sökande tar också upp att det i telefonmötet den 25 april 2019 inte framhölls alla brister i anmälan. Då det framgick av motiveringen i föreläggande om komplettering med datum 2 november 2018 att en anmälan ska innehålla alla punkterna enligt 25 a § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ansågs det inte vara nödvändigt att vidare förklara detta i telefonmötet. Förvaltningen anser att lagstiftningen tydligt anger vad en anmälan om vindkraft ska innehålla vilket sökande är skyldig att skaffa sig kunskap om.
3. I skrivelsen kan man tolka det som att sökande tror att miljö- och byggnämnden kan bestämma placeringen av vindkraftverken, vilket inte är tillåtet. Nämnden prövar om placeringen är lämplig eller inte är lämplig utifrån sökandes förslag.
4. Förvaltningen bedömer att de kompletteringar som sökande skickat till länsstyrelsen är samma dokument som förvaltningen tidigare mottagit.

Förvaltningen anser att tidigare beslutet om avvisning ska stå fast då underlaget är så pass bristande att det inte kan ligga till grund för prövning.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 119

2019/1457

Bäckaryd 1:5 med flera, yttrande till kommunstyrelsen inför ansökan om tillstånd för planerad vindkraftsetablering

Fastighet: Bäckaryd 1:5 med flera

Sökande: XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämndens bedömning är att en etablering av vindkraft inte är lämplig eftersom området varken fanns med i förra vindkraftsplanen eller nuvarande. Det saknas också underlag för att kunna bedöma miljöpåverkan och eventuell påverkan på närboende.

Området är inte utpekade som lämpligt utbredningsområde för vindkraft i kommunens vindkraftsplan och det är därmed svårt att avgöra om riktlinjen enligt vindkraftsplanen att "Avstånd mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder ska vara minst 1 000 meter, men gällande bullervärde (40 dB(A)) ekvivalent ljudnivå vid husfasad får inte överskridas" ska gälla.

Enligt vindkarteringen som gjorts i samband med framtagande av vindkraftsplanen ligger aktuellt område inte inom ett "rött" område, vilket innebär att uträkningar visar mindre än åtta meter per sekund i området på 150 meters höjd. Detsamma kan man utläsa av vindkarteringen på vindbrukskollen.se där det på 140 meters höjd har angetts till lägre än åtta meter per sekund.

E4:an som motorväg är av riksintresse för kommunikationer. Samma sträckning är också av intresse för Sydvästlänken vad gäller elnät. I arbetet med kommunens nya översiktsplan har man identifierat ett stråk som utbredningsområde för höghastighetsjärnväg. Detta stråk går direkt över sökandes föreslagna område längs med E4:an.

Nämnden anser dock att man bör beakta att utbyggnad av förnyelsebara energikällor, som bidrar till en minskning av utsläppen av växthusgaser, är ett angeläget allmänt intresse. Vindkraft är en förnybar energikälla som bland annat bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras för att öka förståelsen av ställningstagande enligt energimyndighetens vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (ER 2015:05).

Sammanfattning av ärendet

Sökande tog kontakt med miljö- och byggförvaltningen under februari 2019 och fick allmän information om vindkraft tillsänd sin e-post den 22 februari 2019.

Den 1 juni 2019 skickade sökande e-post med information att Stena Renewables tagit fram en preliminär karta och förslag. Enligt de uppgifter som hittills inkommit vill man etablera vindkraft på fastigheterna Bäckaryd 1:5, Berghem 2:2, Trollestorp 1:8 och Fårtorp 2:7. Exakta placeringar på nämnda fastigheter har inte angetts. Området ligger väster om E4:an och består av skog med inslag av mossmarker. E4:an ligger längs med området. Fårtorpasjön som ligger i närheten av projektområdet har vissa naturvärden.

Enligt förslaget vill man sätta upp sju vindkraftverk med rotordiameter om 170 meter och inbördes avstånd på minst 750 meter. Information om totalhöjden kompletterades i e-post den 15 augusti och kommer bli 290 meter. Förväntad elproduktion: 10-15 GWh/verk per år (70-105 GWh per år). Avstånd till närmsta kyrka eller bostäder har inte angetts.

Sökande informerades den 3 juni 2019 att förslaget kommer omfatta tillståndsprövning enligt miljöbalken vilket söks hos miljöprövningsdelegationen (länsstyrelsen) i länet. Förslaget omfattas av tillstånd eftersom det är 7 verk vars totalhöjd överstiger 150 meter.

Eftersom det kan finnas motsättningar mot förslaget inom vill sökande få svar från kommunen innan man går vidare med tillståndsprocessen. Förfrågan från sökande har gjorts via e-post.

För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste kommunen tillstyrka etableringen. I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen, efter beredning från miljö- och byggnämnden, som beslutar om etableringen av en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas. Sökande har informerats via e-post att ärendet kommer beredas av miljö- och byggnämnden i augusti. Sökande har alltså inte påbörjat någon miljökonsekvensbeskrivning eller tillståndsansökan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag öppet inför nämnden.

Yrkanden

Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker tillståndsansökan med motivering att platsen inte finns med i den antagna vindkraftsplanen.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden
som handlar om myndighetsutövning.*

Förvaltningens bedömning och överväganden

Överensstämmer med nämndens yttrande.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 120

2019/1146

Ingelstad 8:17, sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

Fastighet: Ingelstad 8:17

**Verksamhets-
utövare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX, med personnummer XXX, som ägare till livsmedelsverksamheten Samuels Träffpunkt, Rosendalsvägen 15, 341 55 Vittaryd, ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att ha startat en livsmedelsanläggning utan att först skriftligt anmäla den till miljö- och byggnämnden.
2. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet, senast 30 dagar efter att beslutet delgivits, enligt särskild betalningsuppsmaning.

Beslutet är fattat med stöd av Hygienförordningen 852/2004 artikel 6, LIVSFS 2005:20 §§ 11–13, Livsmedelslagen 2006:804 §§ 13, 30a, 30b samt Livsmedelsförordningen 2006:813 §§ 39a, 39b, 39c, 39f och 39h.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten Samuels Träffpunkt startade den 1 mars 2019 utan att vara registrerad hos miljö- och byggförvaltningen. Innan dess hade verksamhetsutövaren varit i kontakt med livsmedelsinspektör som informerat denne om registreringsplikten enligt förordningen om livsmedelshygien och föreskrifterna om livsmedelshygien. I början av april 2019 utfördes en kontroll av den oregistrerade verksamheten. Blankett för anmälan fylldes i på plats och verksamheten registrerades den 17 april 2019. Verksamhetsutövaren uppgav på förfrågan vid kontroll den 19 juni 2019 att han inte har varit så sjuk att han varken på egen hand eller med hjälp inte har förmått anmäla verksamheten. Verksamhetsutövaren uppgav inte heller någon annan orsak eller särskilt skäl varför verksamheten inte har anmälts/registrerats innan start.

Verksamhetsutövaren gavs i tjänsteskrivelse ”kommunicering om förslag till beslut enligt livsmedelslagen” daterad den 26 juni 2019 möjlighet att yttra sig i ärendet och lämna synpunkter och/eller nya uppgifter. Inget yttrande har inkommit till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Beräkning av avgift

Sanktionsavgift för att påbörja registreringspliktig verksamhet utan anmälan ska utgå med en procent av verksamhetens totala årsomsättning, dock minst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Verksamheten startade innevarande år, omsättningsuppgifter saknas därför. Verksamheten har inga anställda. Miljö- och byggförvaltningen har därför uppskattat beloppet till 5 000 kronor, vilket också är det lägsta beloppet som ska betalas enligt Livsmedelsförordningen.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att en sanktionsavgift ska betalas.

Yrkande

Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att verksamhetsutövaren ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor.

Förvaltningens bedömning och överväganden

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam. Sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Verksamheten har inte inkommit med uppgifter som anger att anmälan utebliven på grund av annat skäl än oaktsamhet. Det bedöms därför vara skäligt att ta ut sanktionsavgift för överträdelsen.

Motivering

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 852/2004, artikel 6 punkt 2

Varje livsmedelsföretagare skall särskilt underrätta lämplig behörig myndighet, på det sätt som den sistnämnda kräver, om alla anläggningar som han ansvarar för, där det i något led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan anläggning kan registreras. Livsmedelsföretagare skall också se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar.

Föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20

11 § Livsmedelsföretagare ska, om inte annat följer av 11 a §, skriftligen anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Anmälan ska ges in

– till länsstyrelsen i det eller de län där verksamhet i form av primärproduktion kommer att bedrivs, till Livsmedelsverket om verket är kontrollmyndighet, och i övriga fall till kontrollmyndigheten i den eller de kommuner där verksamheten kommer att bedrivs.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

11 a § Mobila anläggningar ska registreras hos den kommun där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

12 § En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande:

1. Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
2. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
3. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
4. I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

13 § En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats eller godkänts.

Livsmedelslagen 2006:804

13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. Om en miljöstraffavgift har beslutats tidigare (max två år tillbaka) för en likadan överträdelse ska dubbel avgift tas ut.

30 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en straffavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts.

30 b § En straffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam.

Någon straffavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.

Livsmedelsförordningen 2006:813

Sanktionsavgifter:

39 a § En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c-39 g §§.

39 b § Med årsomsättning avses i 39 c-39 e §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

39 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 c-39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

39 h § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning.

Upplysningar

Livsmedelssanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Avgiften tillfaller staten.

Skickas till

Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur man överklagar.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 121

2019/1221

Prästtorp 1:37, yttrande till länsstyrelsen över verksamhetsutövarens samt klagande/boendes överklagan av nämndens beslut om föreläggande att följa försiktighetsmått, ärendenummer 505-4224-2019

Fastighet: Prästtorp 1:37

**Verksamhets-
utövare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden står fast vid att tidigare tagna beslut om föreläggande med stöd av miljöbalken att följa givna försiktighetsmått på fastigheten ska gälla.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 102 om föreläggande med stöd av miljöbalken att följa nedan försiktighetsmått på fastigheten enligt markering på karta daterad den 26 juni 2019:

1. Endast bedriva bullrande verksamhet från motorfordon på vardagar mellan klockan 07.00-18.00.
2. Anlägga ett skydd mot Gunnarsforsgatan samt mot den del av Violvägen som gränsar till verksamhetens område på ett sådant sätt att det begränsar störning från damning. Åtgärden ska vara utförd senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
3. Täcka jordhögar under tider på dygnet då inte arbete, lastning och transport med jordhögarna pågår.
4. Endast använda backvarnare med ljussignal på arbetsfordon.
5. Inte belysa området med starka strålkastare under vardagar före klockan 07.00 och efter klockan 22.00, samt lördagar och helgdagar före klockan 08.00 och efter klockan 18.00.'

Nämndens beslut överklagades av verksamhetsutövaren den 4 juli 2019 och av de klagande/boende den 19 juli 2019. Överklagandena har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.

Nämnden har nu fått möjlighet att yttra sig inför länsstyrelsen beslut.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare antagna beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Nämndens beslut om föreläggande med stöd av miljöbalken att följa givna försiktighetsmått på fastigheten ska stå fast.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 122

2019/1746

Ljungby 13:4, yttrande till länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet

Fastighet: Ljungby 13:4

**Verksamhets-
utövare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden bedömer att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan och att verksamheten inte föreläggs om att söka tillstånd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med beaktande av upprättat samrådsunderlag enligt 8 och 9 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Sammanfattning av ärendet

Ljungby Energi AB har inkommit med en anmälan om att anlägga en fastbränsleeldad panncentral på fastigheten Ljungby 13:4.

Den myndighet som handlägger anmälan enligt 1 kapitlet 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) ska pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas eftersom verksamheten är markerad (BMP) i förordningen. Viket innebär att nämnden särskilt ska pröva om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte föreläggs om att söka tillstånd.

Yrkanden

Caroline Holmquist Henrysson (S) yrkar att verksamheten inte föreläggs om att söka tillstånd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer inte att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan som gör att tillstånd krävs.

Motivering

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det även väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6.

Fastigheten Ljungby 13:4 är planlagt för industri och anses som lämplig enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6.

Enligt 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska myndighet som handlägger anmälan som anges i 25 § 2 pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län samt verksamhetsutövare.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 123

2019/0752

Eka 3:6, yttrande till länsstyrelsen om anmälan av miljöfarlig verksamhet

Fastighet: Eka 3:6

**Fastighets-
ägare:** XXX

**Sökande/verk-
samhetutövare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att anmälningspliktig verksamhet, yta för lagring av virke, flis och flisning, inte antas medföra betydande miljöpåverkan och att verksamheten inte föreläggs om att söka tillstånd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med beaktande av upprättat samrådsunderlag enligt 8 och 9 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Sammanfattning av ärendet

Ljungby Energi AB har inkommit med en anmälan om att använda en yta vid Bredemads avfallsanläggning för lagring av virke, flis och flisning på fastigheten Eka 3:6. Eftersom fastigheterna Värmeverket 1 och 2 där fastbränslepannorna ligger är inom yttre vattenskyddsområde kan flis endast lagras där i avsedda fickor under tak.

När Bredemads avfallsanläggning anlitar entreprenör för att flisa inkommande träavfall ska entreprenören vid samma tillfälle och vid behov flisa på Eka 3:6. Enligt anmälan kan flisning komma att ske max 10 gånger per år. Flisen ska förbrännas i bolagets fastbränslepannor. Flisen utgör en bränslereserv som kan utnyttjas om inte entreprenörer förmår leverera flis efter behov. Behovet kan skifta bland annat beroende på utetemperatur. Ljungby Energi försöker avveckla användandet av torv som bränsle och behöver säkerställa leverans av flis.

Försiktighetsmått föreslås för att en beredskap ska finnas för kontroll av värmeutveckling som kan leda till brand i flisstackar och att vid klagomål ska åtgärder vidtas som förhindrar att omgivningen utsätts för besvärande damning.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Den myndighet som handlägger anmälan enligt 1 kapitlet 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) ska pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas eftersom verksamheten är markerad (BMP) i förordningen. Vilket innebär att nämnden särskilt ska pröva om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte föreläggs om att söka tillstånd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer inte att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan som gör att tillstånd krävs.

Motivering

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det även väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6.

Fastigheten Eka 3:6 anses som lämplig enligt miljöbalken 2 kapitel, § 6. Det är ett skogsområde som ligger bredvid Bredemads avfallsanläggning med cirka 1 km till bostadsområde och med europaväg 4 emellan.

Enligt 26 a § punkt 1 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska myndighet som handlägger anmälan som anges i 25 § 2 pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län samt verksamhetsutövare

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 124

2015/0538

Dörarp 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Dörarp 7:1

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Dörarp 7:1.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en tvåkammарbrunn med en okänd efterföljande rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 2011. I mars 2015 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 29 april 2015. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 30 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Dörarp 7:1 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 125

2010/1599

Åkerbergshult 1:7, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Åkerbergshult 1:7

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Åkerbergshult 1:7.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 1983. Under 2010 och 2012 meddelades och därefter i oktober 2016 kommunicerades fastighetsägarna att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 21 november 2016. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 5 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Åkerbergshult 1:7 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 126

2014/0186

Vrå 1:11, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Vrå 1:11

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:11.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en tvåkammарbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 1983. I oktober 2016 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 21 november 2016. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 24 april 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Vrå 1:11 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 127

2016/2130

Vedåsa 2:2, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Vedåsa 2:2

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vedåsa 2:2.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren fick en kommunikation i december 2016 om att deras avloppsanläggning behöver åtgärdas. Fastighetsägaren hörde av sig och en inspektion av avloppsanläggningen bestämdes.

Vid inspektionen den 28 april 2017 fanns det en slamavskiljare slamavskiljning i tre steg med en efterföljande fördelningsbrunn där vattnet såg klart och slamfritt ut. Från fördelningsbrunnen gick det ut två ledningar, men det var bara ett luftningsrör som syntes. I luftningsröret stod det 10-15 cm slam vilket tyder på att anläggningen inte fungerar som den ska. Omkring 10 meter från infiltrationen var ett dike som var fyllt till bredden med vatten, toppen på infiltrationen var 20-30 cm över marknivån. Handläggaren bedömde att det står vatten i infiltrationen och avståndet på 1 m till högsta grundvattennivå uppnås inte.

Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning togs den 3 maj 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 16 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Vedåsa 2:2 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 128

2010/0391

Hov 2:24, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Hov 2:24

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hov 2:24.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 2006. Fastighetsägaren meddelades 2010 och 2012 och i mars 2015 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

En ansökan om tillstånd skickades till miljö och byggförvaltningen maj 2015. I maj 2017 framkom det från fastighetsägaren att en entreprenör hade skickat in ansökan och inte fastighetsägaren. Fastighetsägaren ville att ansökan skulle dras tillbaka så hon kunde välja en entreprenör själv. Fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 11 maj 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.

I juni 2018 gjordes ett platsbesök på begäran av den nya entreprenören om avloppsanläggningens placering. Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Hov 2:24 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 129

2016/0356

Össjöa 1:10, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Össjöa 1:10

**Fastighets-
ägare:** XXX

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:10.
2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:10.
3. Förbudet börjar gälla 12 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har framkommit vid en inspektion som genomfördes den 12 april 2016, samt uppgifter som lämnats av fastighetsägaren i samband med inspektionen. Vid inspektion fanns det slam i alla tre kamrarna i slambrunnen. Efter slambrunnen finns en brunn som troligen är någon typ av rensbrunn. Några tecken på efterföljande rening kunde hittas vid inspektionen.

De två ägarna är folkbokförda på fastigheten. I februari 2016 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. På begäran av fastighetsägarna genomfördes då inspektionen enligt ovan. Fastighetsägarna förelades efter inspektionen, med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning den 14 april 2016. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 30 maj 2016 och började gälla efter 36 månader.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Fastighetsägare har därefter i skrivelse daterad den 3 september 2019 meddelat att de anser att med mindre justeringar uppfyller avloppsanläggningen gällande krav samt att de vill ha utökad tid för att åtgärda anläggningen.

Yrkande

Kent Danielsson (C) yrkar att förbudet ska gälla 12 månader efter att beslutet delgivits.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Össjöa 1:10 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 130

2017/0437

Tjust 2:4, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Tjust 2:4

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tjust 2:4.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har hämtats från ett beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning daterat den 14 juni 1976. Fastigheten används som fritidsboende. I mars 2017 fastighetsägarna meddelade om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning den 10 april 2016. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 2 maj 2017 och började gälla efter 24 månader.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades den 22 augusti 2019 men anläggningen har inte färdigställts.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Tjust 2:4 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 131

2017/0193

Husaby 2:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Husaby 2:6

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Husaby 2:6.
2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Husaby 2:6.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 2006. Det finns inga personer folkbokförda på fastigheten. I mars 2017 fick fastighetsägarna meddelande, som följdes av beslut om förbud mot utsläpp från befintlig avloppsanläggning, daterat den 12 april 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 21 juni 2017 och började gälla efter 24 månader.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades den 25 juni 2019 men anläggningen har inte färdigställts.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Husaby 2:6 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 132

2017/0106

Bolmsö-Skeda 1:29, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Bolmsö-Skeda 1:29

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bolmsö-Skeda 1:29.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en slambrunn. Vid en inspektion som genomfördes den 19 april 2017 framkom att hela avloppsanläggningen står under vatten. Slambrunnen var överfull och det gick inte att fastställa hur många kamrar som finns i den. I de rör som antogs vara luftningsrör stod det fullt med vatten. Två personer födda 1959 respektive 1960 är folkbokförda på fastigheten. I januari 2017 fick fastighetsägarna meddelande, som följdes av beslut om förbud mot utsläpp till befintlig anläggning daterat den 20 april 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 3 maj 2017, genom muntlig delgivning och började gälla efter 24 månader.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning inkom till förvaltningen den 18 juli 2019. Ansökan har granskats och meddelande om att provgrop kan göras lämnats. Meddelande har lämnats till miljökontoret om att provgrop har grävts.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Bolmsö-Skeda 1:29 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 133

2017/0433

Tjust 2:12, förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Tjust 2:12

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tjust 2:12.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med okänd efterföljande rening. Uppgiften bekräftades vid en inspektion som genomfördes 13 juni 2017. Fastigheten används som fritidsboende. I mars 2017 fick fastighetsägaren ett meddelande, som följdes av ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning daterat den 4 april 2017. I samband med att förbudet utfärdats kontaktade fastighetsägarna miljökontoret för inspektion som genomfördes enligt ovan. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 april 2017 och började gälla efter 24 månader.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inkommit till förvaltningen och tillstånd för inrättande av ny avloppsanläggning beslutades den 27 maj 2019 men anläggningen har inte färdigställts.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Tjust 2:12 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas.

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 134

2015/1700

Äpplanäs 2:4, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Äpplanäs 2:4

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 13 februari 2019, § 27, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

I skrivelse till fastighetsägare i oktober 2015 meddelades att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 13 februari 2019, § 27, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 12 juni 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 135

2016/0970

Berghem 14:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Berghem 14:1

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 3 oktober 2018, § 155, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 155, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och redovisning om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 8 maj 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 136

2014/2459

Ivla 18:1, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Ivla 18:1

**Fastighets
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 3 oktober 2018, § 157, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 157, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 28 mars 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 137

2016/0438

Torset 3:13, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Torset 3:13

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 7 november 2018, § 176, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

I skrivelse till fastighetsägare i mars 2016 meddelades att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 7 november 2018, § 176, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 6 maj 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 138

2014/2458

Ivla 10:2, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Ivla 10:2

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 3 oktober 2018, § 156, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

I skrivelse till fastighetsägare i maj 2016 meddelades att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 156, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 15 april 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare.

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för borttagning av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.