

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Tid och plats Onsdagen den 27 november 2019 klockan 08.00-10.30 i sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande
Frederik Svärd (M), vice ordförande
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande
Jenny Anderberg (C)
Peter Berg (M)
Tomas Nielsen (S), §§ 174-196, deltog inte i § 197 på grund av jäv
Tommy Odgaard Andersen (SD), ersättare för Tomas Nielsen (S), § 197
Torgny Elmén (SD) ersättare för Christina Bertilfelt (S)
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) ersättare för Jorge Rodriguez (S)
Bengt Carlsson (KD)
Henrik Pettersson (SD), §§ 174-186, §§ 188-197, deltog inte i § 187 på grund av jäv
Tommy Odgaard Andersen (SD), ersättare för Henrik Pettersson (SD), § 187
Pär Augustsson (SD)

Övriga deltagande Tommy Odgaard Andersen (SD) inte tjänstgörande politiker, §§ 174-186, §§ 188-196

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, miljöchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Gustaf Krantz Stahm, planarkitekt, §§ 180-183
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 180-183
Adina Mårtensson, miljöinspektör, §§ 196-197
Rozeta Beqa, miljöinspektör, §§ 196-197

Justerare Bengt Karlsson (KD)

Justeringens tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 28 november klockan 10.15.

Paragrafer 174-197

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson

Ordförande Kent Danielsson (C)

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

Justerare Bengt Carlsson (KD)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla

Nämnd	Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum	den 27 november 2019
Tillkännagivandet publicerat	den 29 november 2019
Överklagningstid	den 29 november – 20 december 2019
Tillkännagivandet avpublicerat	den 27 december 2019
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Underskrift

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

Ärendelista

Fastställande av dagordning	5
Meddelande och information.....	6
Delegationsärenden	8
Plan för intern kontroll 2020	9
Förslag till nytt internhyressystem, yttrande till tekniska nämnden.....	11
Medborgarförslag om att bygga ett nytt kommunhus, yttrande till kommunstyrelsen Ks2018/0005.100	13
Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130, beslut om planuppdrag att ta fram en ny detaljplan.....	14
Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2, beslut om samråd av detaljplan	15
Bolmstad 2:45 del av med flera, beslut om granskning av detaljplan	16
Lidhult 1:91, beslut om samråd av detaljplan	17
Bollstad 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för utökning av tomtplats	18
Aspebacken 25, ansökan om rivningslov av industribyggnad	21
Hjortseryd 1:23, ansökan om nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa	24
Ljungby 13:14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation	28
Ivla 5:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning....	30
Mårarp 2:14, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	33
Flattinge 2:16, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	36
Agunnaryds-Ryd 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	39
Skärseryd 1:30, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	41
Balkeryd 1:19, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	44
Ivla 4:25, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	45
Vedåsa 2:2, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning	46

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Elinge 17:1, överklagan av beslut om föreläggande med vite om att inte elda otillåtet avfall, uppstädning samt att inkomma med uppgifter och förslag på provtagningsplan. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer 505-5673-2019 47

Berghem 9:3 och 9:11, överklagan av beslut om förbud med vite att utföra lackering samt föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggningen på fastigheterna. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer 505-6218-2019 48

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 174

Fastställande av dagordning

Ärende som utgår:

- Ryssby 26:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
- Odensjö-Ryd 1:11, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 175

Meddelande och information

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och information som inkommit från den 17 oktober 2019 till och med den 27 november 2019.

Sammanfattning

1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 17 oktober 2019. Länsstyrelsen tilldelar projektmedel om 15 048 000 kronor för att utföra efterbehandlingsåtgärd vid Lidhults före detta sågverk.
2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 17 oktober 2019. Länsstyrelsen förelägger Södra Skogsägarnas ekonomiska förening att ta prov och analysera dricksvatten på Lidhult 1:257 vartannat år med start 2020.
3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 24 oktober 2019. Länsstyrelsen beslutar att betala ut bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 2019, del 2.
4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 29 oktober 2019. Länsstyrelsens rapport om uppföljning av miljöbalkstillsynen i Ljungby kommun den 9 september 2019.
5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 7 november 2019. Länsstyrelsen upphäver nämndens överklagade beslutet om avslag av strandskyddsdispens för enbostadshus med komplementbyggnad på Bökö 1:6.
6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 20 november 2019. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om bygglov för nybyggnad av två fritidshus på Bolmsö-Skeda 1:22 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
7. Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad den 20 november 2019. Mark- och miljödomstolen avslår överklagat beslut om antagande av detaljplan avseende fastigheten Vinkelhaken 13 med flera i Ljungby.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 176

Delegationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 23 oktober 2019 till och med den 19 november 2019.

Sammanfattning av ärendet

- Miljö, livsmedel-, hälsoskydd med flera
- Bygg-, rivnings- och marklov
- Slutbesked/slutbevis
- Administrativa ärenden, rättidsprövning av överklagade beslut

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 177

2019/2015

Plan för intern kontroll 2020

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen 2019 och beslutar att intern kontroll för 2020 sker inom områden:

- Journalföring av handläggningstid kopplat till fakturering på miljöavdelningen.
- Uppföljning av mål och aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer tillsammans med rapport angående resultatet av det gångna årets granskning.

Intern kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Målet för den interna kontrollen är att skapa en rimlig grad av säkerhet så att verksamhetens mål uppnås. En god intern kontroll kännetecknas av:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att godkänna risk- och väsentlighetsanalysen 2019 och att besluta att intern kontroll för 2020 sker inom områden journalföring av handläggningstid för miljöavdelningen kopplat till fakturering samt uppföljning av mål och aktiviteter

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förslag till internkontroll har tagits fram genom diskussion i förvaltningens ledningsgrupp. I risk och väsentlighetsanalys 2019 daterad den 6 november 2019 finns de väsentliga områden som har identifierats och riskerna med dessa.

Denna analys ligger till grund för vilken/vilka interna kontroller som förvaltningen anser ska ske i verksamheten under 2020. Förvaltningens förslag är:

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

- **Journalföring av handläggningstid kopplat till fakturering på miljöavdelningen**

Det finns en risk att det inte journalförs handläggningstid och resultatet av detta blir att timavgiften blir fel eller orättvis. En risk är också att hela handläggningstiden inte faktureras. Senast gjordes en intern kontroll 2019, men då genomförandet av kontrollen har varit bristfällig föreslås det att kontrollen görs på nytt 2020. Kontrollen kan då även fånga upp relevant funktionalitet i nytt ärendehanteringssystem.

- **Uppföljning av mål och aktiviteter**

De senaste verksamhetsåren har graden av måluppfyllelse varit relativt låg. Vid bristfällig uppföljning av aktiviteter finns risk att verksamhetens arbete inte styr mot målen. Det föreslås internkontroll där det dels kontrolleras att verksamheten följs upp enligt fastställda intervall, samt att det kontrolleras om satta mål är realistiska i förhållande till tillgängliga resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 6 november 2019.
Risk- och väsentlighetsanalys 2019 daterad den 6 november 2019.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 178

2019/2033

Förslag till nytt internhyressystem, yttrande till tekniska nämnden

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019, som yttrande till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till nytt internhyressystem. Förslaget skickades den 2 oktober 2019 på remiss till nämnden.

Miljö- och byggförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019, meddelat att förvaltningen instämmer generellt i förslag till beslut i tjänsteskrivelse ”komponentavskrivning och nytt internhyressystem”, samt reflektioner i bilagan PM ”Ett nytt internhyressystem för Ljungby kommun”, men vill även lämna följande synpunkter:

- Det saknas en konkret och tydlig redogörelse för nytt internhyresreglemente. Aktuella skrivelser uppfattas dels som ett resonemang kring ett nytt internhyressystem, och dels som förslag till beslut på generell nivå och på enskilda delar i ett tilltänkt system. I det fall att ett internhyresreglemente beslutas senare bör detta framgå i aktuella skrivelser med förtydligande att även det skickas på remiss till lokalhyrande förvaltningar.
- Med avsaknad av förslag till internhyresreglemente ger aktuella underlag inte en tillräcklig tydlig bild av hur ett nytt internhyressystem skulle fungera, både vad gäller modell för hyressättning och ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort på kort och lång sikt.
- Det beskrivna internhyressystemet skulle i relativt stor grad påverka kommunens och hyrande verksamheters ekonomi. Även olika parters roller och ansvar kommer påverkas. Till förslag till nytt internhyressystem bör det därför tas fram en konsekvensanalys som redogör för risk och sårbarhet.
- Kommunens lokalbestånd bidrar till stor del till kommunala verksamheters belastning på miljön. Generella miljöaspekter kring förslag till nytt system bör beskrivas i större omfattning. En miljökonsekvensbedömning kan vara relevant att ta fram.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

- Aktuella underlag förklarar i tydlighet att det saknas ekonomiska medel för att säkra ändamålsenliga lokaler. På samma gång beskrivs även strategier för kostnadsreducering. Det bör generellt understrykas att förslag till beslut totalt sett inte kommer leda till kostnadsreducering.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att anta förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019, som yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 oktober 2019.

Skickas till

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 179

2019/0738

Medborgarförslag om att bygga ett nytt kommunhus, yttrande till kommunstyrelsen Ks2018/0005.100

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 oktober 2019, som yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till Ljungby kommun med följande förslag:

”Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under samma tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket. Sälj det gamla kommunhuset och låt bygga om till lägenheter. Köp El-Centers lokaler (eller erbjud alternativa lokaler) och bygg där Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Pengarna för försäljningen av det gamla kommunhuset bör räcka till renoveringen.”

Kommunstyrelsen vill att miljö- och byggnämnden yttrar sig i frågan om lämplig placering.

Miljö- och byggförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019, yttrat sig enbart utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv och ser att det aktuella medborgarförslaget generellt ligger i linje med önskad utveckling av Ljungby stad så som det bland annat framkommer av gällande centrumsplan och översiktsplanens samrådsförslag.

En utveckling där det byggs bostäder för personer i alla åldrar i attraktiva lägen längs med Lagan ån och en utveckling där viktig offentlig service ligger centralt placerad i staden och som med fördel bidrar till att förstärka den centrala stadsstrukturen.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att anta förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 oktober 2019, som nämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 6 november 2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 180

2019/1987

Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130, beslut om planuppdrag att ta fram en ny detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av planområdet från att vara parkering till att göra det möjligt att bebygga området med blandade användningsområden som bostäder, centrumändamål och kontor.

Bebyggelsen kan vara mellan 4 och 5 våningar då en hög exploateringsgrad passar in i den redan bebyggda miljön och för att utnyttja områdets attraktiva läge med närhet till viktig samhällsservice, centrum och kollektivtrafik.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen ser positivt på en exploatering av planområdet då området utnyttjas bättre som bebyggt än för parkering som nuvarande detaljplan tillåter.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 181

2019/0510

Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2, beslut om samråd av detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2 skickas ut på samråd.

Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, § 11.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun är i en fas där målet är att ha en befolkning på 35 000 invånare år 2035. Samtidigt är flera skolor och förskolor i behov av renovering eller i så dåligt skick att de bör rivas. En del i att klara behovet av lokaler för alla barn som behöver en plats i förskola är att uppföra en ny förskola med åtta avdelningar i två våningar inom Cedern 1. Eftersom fastigheten inte är tillräckligt stor så att utrymmet räcker till åtta avdelningar ska en del av Kvarnarna 2:2 läggas till.

Cedern 1 är redan idag planlagd för ”daghem” men har en begränsad byggnadshöjd på fyra meter. Cedern 2 är planlagd för gruppboende och kommer behålla samma användning och bestämmelser.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att detaljplan för Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2 skickas ut på samråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Detaljplanen kan skickas ut på samråd.

Skickas till

Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 182

2019/1343

Bolmstad 2:45 del av med flera, beslut om granskning av detaljplan

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för granskning.
2. Nämnden bedömer att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket planerar tillsammans med Ljungby kommun att anlägga en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) mellan Ljungby och Tannåker med en överföringsledning för vatten och avlopp i marken där under. Vägsträckningen och ledningen ska anläggas på norra sidan av väg 555 från Ljungby fram till avfarten mot Bolmstad hamn. Strax före avfarten går GCM-vägen/ledningen över väg 555 och anläggs efter 90-graderskurvan i Bolmstad på den västra sidan om vägen. Trafikverket arbetar för tillfället med en vägplan för GCM-vägen.

Under det inledande arbetet med Trafikverkets vägplan för GCM-vägen har det identifierats att det finns två gällande detaljplaner som delvis behöver upphävas eftersom de inte stämmer överens med den kommande vägplanen. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas för det område som upphävs.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för granskning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Detaljplanen kan skickas ut för granskning.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 183

2019/1090

Lidhult 1:91, beslut om samråd av detaljplan

Sökande: XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för fastigheten Lidhult 1:91 skickas ut på samråd.

Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, § 11.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för Lidhult 1:91 från bostäder till industri. Detta för att kunna genomföra en sammanslagning av fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344.

Planområdet ligger i västra Lidhult, cirka 500 meter ifrån de centrala delarna av samhället.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att detaljplan för fastigheten Lidhult 1:91 skickas ut på samråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Detaljplanen kan skickas ut på samråd.

Skickas till

Sökande och tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 184

2019/2059

Bollstad 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för utökning av tomtplats

Fastighet: Bollstad 1:2

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddförordnandet för utökning av tomtplats samt anordnande av tomtplatsavgränsning.
2. Den utökade tomtplatsen ska helt och hållet avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den 27 november 2019.

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, §§ 18b-c, 25 miljöbalken (MB).

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 7 oktober 2019.

Platsen ligger i Bollstad, cirka en kilometer nordöst om Bolmsö skola. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land. Föreslagen placering ligger helt inom strandskyddat område.

Förslaget innebär utökning av tomtplats intill en befintlig bostadsbyggnad. Fastigheten är tänkt att avstyckas och kommer efter avstyckningen att vara cirka 1 600 kvadratmeter stor.

Enligt uppgifter från sökande byggdes huset innan år 1965 och det har alltid använts för bostadsändamål.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt friluftsliv samt inom ett område som har mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.

Platsen ligger inom ett utpekad område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Enligt tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är området lämpligt för nya bostäder, där marken ligger högt i förhållande till sjön är det lämpligt med ny bebyggelse.

Sökande har som särskilt skäl angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att platsen

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

ligger inom område för landsbygdsutveckling där det är en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till landsbygdsutveckling.

Kommunekologen har besökt platsen den 7 oktober 2019 och anser inte att odlingsmark ska tas i anspråk då den idag brukas aktivt.

En fri passage lämnas mellan tomten och strandkanten.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att meddela dispens från strandskyddsförordnandet för utökning av tomtplats.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Strandskyddsdispens bör ges. Tomtplatsen placering och utformning kommer att bryta ett område med sammanhängande aktiv jordbruksmark. Förvaltningens bedömning är att jordbruksmarken redan idag bryts av det befintliga huset och dess tillfartsväg samt att det är en mindre del av jordbruksmarken som tas i anspråk tomt.

Motivering

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att dispens från strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det finns ett särskilt skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Skäl att meddela dispens för anläggande av tomtplats och anordnande av tomtplatsavgränsning bedöms föreligga. Fastigheten ligger inom område utpekad för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Åtgärden anses bidra till landsbygdsutvecklingen då tomten blir mer lämpad för sitt ändamål.

Tomtplatsens storlek efter utökningen anses vara lämplig för bostadsändamål.

Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar de aktuella riksintressena.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande revideringar.

Uppllysningar

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Vid anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas. Vid en ansökan om tillstånd att inrätta en ny avloppsanläggning kan det krävas hög skyddsnivå på det utgående avloppsvattnet.

Avgift: 4 932 kronor. Faktureras separat.

Skickas till

Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 185

2019/2000

Aspebacken 25, ansökan om rivningslov av industribyggnad

Fastighet: Aspebacken 25

Sökande: XXX.

**Kontroll-
ansvarig:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beviljar rivningslov för rivning av del av industribyggnad.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.
6. Avgiften för rivningslovet är 18 903 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9 samt 14 plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet

Förslaget innebär att delar av industribyggnaden rivs. Delar som omfattas av rivningen är den västra delen av byggnaden längs Storgatan och upptar en byggarea på cirka 4 000 kvadratmeter samt byggnad placerad i norra delen av fastigheten med en byggnadsarea på 320 kvadratmeter.

Rivningslov har tidigare beviljats för rivning av 3 900 kvadratmeter av byggnaden längs Storgatan samt den fristående byggnaden.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P00/11. Enligt gällande detaljplan får fasad mot Storgatan inte förvanskas. För den fristående byggnaden gäller att byggnaden inte får rivas, bestämmelsen grundar sig på felaktig information och åtgärden anses därför stämma med detaljplanens syfte.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

Kulturparken Småland har gjort en inventering av fastighetens byggnadsbestånd och redovisar att byggnadsdelen längs Storgatan ur ett årsringsperspektiv bör betraktas som kulturhistoriskt intressant men att det i sammanhanget inte är tillräckligt starkt för att motivera ett bevarande. Kulturparken Småland anser att del av byggnaden längs Storgatan bör förses med ett rivningsförbud.

Inventeringen redovisar att den fristående byggnadens ålder, ursprungliga utformning och placering ej har kunnat fastställas men att betydande förändringar genomförts har konstaterats. Magasinet bedöms inte längre bära på så höga kulturhistoriska värden att ett bevarande nödvändigtvis ska eftersträvas.

Stadsarkitekten ser att ansökan om utökat rivningslov är förenlig med intentionerna i den kulturhistoriska inventeringen, och att rivningslov därför kan beviljas.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att bevilja rivningslov av industribyggnad.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Rivningslov kan meddelas.

Motivering

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud enligt detaljplan eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde, enligt 9 kapitlet 34 § PBL.

Då det kommit fram i utredningar att den fristående byggnaden inte har det kulturhistoriska värde man trott när man tog fram detaljplanen samt att rivningen av magasinet stämmer överens med yttrande från kulturparken Småland anser nämnden att rivningen av magasinet överensstämmer med gällande detaljplan.

Nämnden bedömer även att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte och att byggnaden inte bedöms vara av ett sådant värde att rivningslov inte kan beviljas.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 17 oktober 2019 och beslut fattades den 27 november 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Upplysningar

Rivningsplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut innan arbetena påbörjas.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Du kallas till tekniskt samråd hos miljö- och byggförvaltningen. Kontakta byggnadsinspektör via bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

- Kontrollplan
- Redovisning av farligt och icke farligt avfall som kan väntas uppkomma vid rivningen.
- Uppskattade avfallsmängder.
- Vem som kommer att vara transportör och mottagare av avfallet.

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Rivningslovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande samt fastighetsägare till Aspebacken 24, 25, Herkules 1, 3, Kvadraten 16, 2:20, Ljungby 7:84, 7:90, 7:91, 7:92, 7:93, 7:104, 7:125, 7:178, 7:182, Trekanten 4, 6 och Vinkelhaken 13.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 186

2019/2025

Hjortseryd 1:23, ansökan om nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa

Fastighet: Hjortseryd 1:23

Sökande: XXX.

Kontroll-ansvarig: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 23 181 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet

Platsen ligger i Hjortseryd cirka 3,7 kilometer sydväst om Vrå samhälle. Den föreslagna byggnationen ligger inom strandskyddat område. Strandskyddet för Hjortserydssjön sträcker sig 100 meter inåt land.

Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden den 17 maj 2017, § 80. Länsstyrelsen beslutade om att inte överpröva ärendet.

Förslaget innebär nybyggnad av en konferensanläggning med tillhörande relax-/spaavdelning i en våning. Byggnaden placeras gömd inne i kullen sydöst om de befintliga byggnaderna på fastigheten och upptar en bruttoarea på 190 kvadratmeter.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av konferensbyggnad den 20 december 2017, § 176 på samma placering. Byggnaden skulle då ha en bruttoarea på 157 kvadratmeter. Bedömningen har gjorts att utökningen tillsammans med flera inre ändringar gör att åtgärden kräver ett nytt bygglov.

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora naturvärden klass 3 enligt naturvårdsprogrammet samt inom kulturmiljöprogrammet. Platsen ligger inte inom ett utpekade område för landsbygdsutveckling.

Enligt kulturmiljöprogrammet riktlinjer för framtida utveckling ska ny bebyggelse anpassas med särskild hänsyn till områdets karaktärsdrag och den lokala byggnadstraditionen samt befintlig bebyggelses placering i landskapet.

Fastighetsägare till Hjortseryd 1:6, 1:14 och 2:2 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Hjortseryd 1:15, 1:16, 1:17 och 1:22 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Kommunekologen har yttrat sig den 15 maj 2017 i samband med strandskyddsdispensen och bedömt att platsen för den aktuella byggnaden ligger inom hemfridszonen för de befintliga byggnaderna. Marken som tas i anspråk för den planerade byggnaden bedöms endast göra ett litet intrång i områdets livsmiljö. Uppförandet av byggnaden bedöms därmed godtagbart enligt strandskyddsbestämmelserna och förenligt med länets naturvårdsprogram. En exakt placering av byggnaden bör göras med hänsyn till att bevara de större ekarna i området.

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan går att lösa.

Ärendet har diskuterats med stadsarkitekten gällande kulturmiljöprogrammet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygglov kan meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och användbarhet.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella riksintresset.

Hjortseryd var inte utpekad i det tidigare kulturmiljöprogrammet som gällde när det första bygglov gav, ändringarna och utökningen påverkar inte byggnationen så stort att det inte bedöms vara förenligt med gällande kulturmiljöprogram.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 11 oktober 2019 och beslut fattades den 27 november 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Uppllysningar

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken kan krävas med annan berörd myndighet, exempelvis länsstyrelsen för åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön eller åtgärder som görs inom ett område som påverkar natur- och kulturmiljön.

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta byggnadsinspektör via bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

- Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Beslut från andra myndigheter kan krävas.

Vid anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.

Bygglov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då strandskyddsdispensen vann laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande samt fastighetsägare till Hjortseryd 1:6, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:22 och 2:2

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 187

2019/1934

Ljungby 13:14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation

Fastighet: Ljungby 13:14

Sökande: XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av nätstation.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar)
3. Kontrollplanen som inkom den 16 september 2019 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs inte.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Anläggningen får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivas ut:
- signerad kontrollplan för slutbesked
8. Avgiften för bygglov är 7 185 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31c, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14 samt 23-24 plan- och bygglagen (PBL).

Jäv

På grund av jäv deltar inte Henrik Pettersson (SD) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Platsen ligger i Eka industriområde.

Förslaget innebär nybyggnad av en nätstation för eldistribution med en byggnadsarea på 28 kvadratmeter. Byggnaden placeras 13 meter norr om fastigheten Aggregatet 1 och 15 meter öster om Näsvägen.

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P03/20.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som enligt detaljplanen är avsedd för naturområde.

Fastighetsägare till Eka 3:17 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Aggregatet 1, Ljungby 13:14, Muttern 4 och Rotorn 2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av nätstation.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygglov och startbesked kan meddelas.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31c PBL.

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 september 2019 och beslut fattades den 27 november 2019, handläggningstiden har förlängts med ytterligare 10 veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande samt fastighetsägare till Aggregatet 1, Eka 3:17, Ljungby 13:14, Muttern 4 och Rotorn 2.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 188

2014/2466

Ivla 5:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Ivla 5:6

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ivla 5:6.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en tvåkammарbrunn med okänd efterföljande rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 1983.

Inga personer är folkbokförda på fastigheten och den används sannolikt för fritidsboende.

I maj 2016 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Därefter har fastighetsägaren vid tre tillfällen begärt och fått utökad tid för att skicka in en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning. När inga handlingar inkommit fattades den 6 juni 2017 beslut om förbud mot utsläpp till befintlig avloppsanläggning. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 september 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Inspektion genomfördes den 6 november 2019. Observationer vid inspektionen bekräftar att uppgifter om avloppet enligt ovan stämmer.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Ivla 5:6 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

MBN § 189

2015/0511

Mårarp 2:14, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Mårarp 2:14

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mårarp 2:14.
2. Nämnden förbjuder Susan Hantosi, personnummer 19680506-0743 med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mårarp 2:14.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med markledning som efterföljande rening. Som underlag för uppgifterna ligger beslut om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning, daterad den 19 september 1986. Inga personer är folkbokförda på fastigheten, varför det kan antas att den nyttjas för fritidsboende.

I mars 2015 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 30 juli 2015. Beslutet omprövades efter begäran från fastighetsägarna om utökad tid för åtgärd. Förbudet har vunnit laga kraft den 3 september 2015 och började gälla efter 48 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Inspektion av avloppsanläggningen genomfördes den 11 november 2019. Endast första kammaren i anläggningen var möjlig att inspektera. Ytterligare ett lock observerades men då det fanns en risk för att det skulle gå sönder vid lyft inspekterades detta inte. Området där infiltrationen, enligt situationsplan för tillstånd 1986, ska vara placerad förefaller användas som infartsväg till huset. Någon luftning fanns inte.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Mårarp 2:14 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 190

2015/1286

Flattinge 2:16, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Flattinge 2:16

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Flattinge 2:16.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med markledning som efterföljande rening. Uppgifter om avloppet har hämtats från tillstånd för enskild avloppsanläggning utfärdat den 16 augusti 1983. Fastighetsägaren är folkbokförd på fastigheten.

I juli 2015 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 19 augusti 2015. Eftersom inget delgivningskvitto inkom skickades ett nytt beslut den 5 september 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 26 september 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Inspektion av avloppsanläggningen genomfördes den 11 november 2019. Trekammarbrunnens placering stämmer inte överens med den situationsplan som bifogades ansökan inför beslut 1983. Slamförekomsten i trekammarbrunnen var normal. Någon antydan till efterföljande rening hittades inte vid inspektionstillfället.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Flattinge 2:16 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 191

2012/0972

Agunnaryds-Ryd 7:1, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Agunnaryds-Ryd 7:1

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Agunnaryds-Ryd 7:1.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifterna framkom vid en inspektion som genomfördes den 14 september 2017. Fastighetsägaren är folkbokförd på fastigheten. I augusti 2017 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Efter genomförd inspektion förelades fastighetsägaren med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 15 september 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 9 oktober 2017 och började gälla efter 24 månader.

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Agunnaryds-Ryd 7:1 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 192

2014/1414

Skärseryd 1:30, ansökan om utdömmande av vite samt nytt föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Skärseryd 1:30

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömmande av vite på 60 000 kronor, enligt nämnden beslut daterat den 7 november 2018 §178 punkt 1.
2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX, att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärseryd 1:30. Förbudet förenas med vite om 100 000 kronor.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Uppgifterna har lämnats av tidigare ägare i samband med en inventering.

Inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 11 september 2018 denna bekräftar att tidigare lämnade uppgifter stämmer. I januari 2016 kommunicerades fastighetsägaren om att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Därefter har det beslutats om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning. Beslutet delgavs fastighetsägaren den 6 oktober 2016 och började gälla efter 24 månader.

När ingen ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning lämnats in beslutade Miljö- och byggnämnden den 7 november 2018, §175 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet förenades med vite och delgavs till fastighetsägaren den 15 januari 2019.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Någon ansökan har ännu inte inkommit till nämnden.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att ansökan om utdömmande om vite samt besluta om nytt förbud mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. Förbudet bör förenas med vite.

Motivering

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten Skärseryd 1:30, inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Ett beslut får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Miljö- och byggnämnden

*På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.*

Skickas till

Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information om hur man överklagar.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 193

2010/1098

Balkeryd 1:19, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Balkeryd 1:19

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 3 oktober 2018, § 159, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i augusti 2013 att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 159, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 19 september 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 194

2016/1914

Ivla 4:25, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Ivla 4:25

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 20 mars 2019, § 46, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i november 2016 att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 20 mars 2019, § 46, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och redovisning om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 8 april 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 195

2016/2130

Vedåsa 2:2, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Fastighet: Vedåsa 2:2

**Fastighets-
ägare:** XXX.

Beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 4 september 2019, § 127, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i december 2016 att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 4 september 2019, § 127, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med vite.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 28 oktober 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Skickas till

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 196

2011/2034

Elinge 17:1, överklagan av beslut om föreläggande med vite om att inte elda otillåtet avfall, uppstädning samt att inkomma med uppgifter och förslag på provtagningsplan. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer 505-5673-2019

Beslut

Miljö- och byggnämnden står fast vid tidigare taget beslut som är fattat enligt miljöbalken och har med hjälp av jurist gjort en bedömning av vem beslutet ska riktas till.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 104, att förelägga företrädarna för dödsboet med vite om att inte elda otillåtet avfall, uppstädning samt att inkomma med uppgifter och förslag på provtagningsplan.

Nämndens beslut överklagades av en av företrädarna för dödsboet den 18 september 2019. Överklagandet har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.

Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över den komplettering som företrädarna för dödsboet inkommit med.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen anser att nämndens tidigare tagna beslut ska kvarstå.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronoberg län

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

MBN § 197

2009/0339

Berghem 9:3 och 9:11, överklagan av beslut om förbud med vite att utföra lackering samt föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggningen på fastigheterna. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer 505-6218-2019

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden bestrider överklagan och yrkar att länsstyrelsen fastställer nämndens tidigare tagna beslut och beslutar om fortsatt förbud då ärendet avgörs.
2. Nämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2019, som yttrande till länsstyrelsen.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 2 oktober 2019, MBN § 150 förelades verksamhetsutövaren om förbud med vite om lackering samt föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggning på fastigheterna Berghem 9:3 och 9:11.

Verksamhetsutövaren överklagade den 23 oktober 2019 beslutet. Överklagandet har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.

Den 25 oktober 2019 meddelade länsstyrelsen att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen beslutar i frågan.

Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden i tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2019, att besluta:

- Att bestrida verksamhetsutövarens överklagande och yrka att länsstyrelsen fastställer nämndens beslut och beslutar om fortsatt förbud då ärendet avgörs.
- Att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till länsstyrelsen.

Miljö- och byggnämnden

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 20 november 2019.

Yrkanden

Kent Danielsson (C), Caroline Holmquist Henrysson (S), Elisabeth Lindström Johannesson (MP) och Bengt Carlsson (KD) yrkar att nämnden bestrider överklagan och att länsstyrelsen fastställer nämndens tidigare tagna beslut om fortsatt förbud då ärendet avgörs. De yrkar också på att besluta förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2019, lämnas som yttrande till länsstyrelsen.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kronoberg län